



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУДО ДМШ №1  
О.А.Бородич  
10 марта 2020г

## ПАСПОРТ

### доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1».
- Адрес объекта: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 73а, помещение №7, 3 - этаж
- Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет; капитального нет.
- Основания для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
- Форма собственности (государственная, **негосударственная**)
- Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**).
- Вышестоящая организация **Главное управление культуры администрации города Красноярска**
- Ведомственная принадлежность объекта – культура
- Вид деятельности – дополнительное образование.
- Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 5 этажей, 2008 года постройки.
- Объем предоставляемых услуг 60 посетителей в день, дополнительное образование.
- Доступность услуги для категорий инвалидов:
  - **вариант «А»** - полная доступность всех мест обслуживания;
  - **вариант «Б»** - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
  - **вариант «-» не обслуживаются;**

| Категории инвалидов   |  |                         |                        |
|-----------------------|--|-------------------------|------------------------|
| на кресле-коляске (К) | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|---|---|---|---|

13. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов

(таблицу заполнять на каждый элемент парка, доступные элементы отметить знаком «х»)

| Категория инвалидов   | на кресле-коляске (К)                 | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражением слуха (Г) |
|---|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Наименование элементов территории дополнительного образования | Фактическая доступность для инвалидов |  |                         |                        |
| Территория объекта  | -                                     | х  | х                       | х                      |
| Входная группа  | -                                     | х  | х                       | х                      |
| Пути движения   | -                                     | х  | х                       | х                      |
| Зона обслуживания   | -                                     | х  | х                       | х                      |
| Санитарно-бытовые условия                                     | -                                     | х  | х                       | х                      |
| Средства информации коммуникации                              | х                                     | х  | х                       | х                      |
| Территория объекта  | -                                     | х  | х                       | х                      |

14. Заключение доступности общественного здания для инвалидов

(нужное отметить знаком «х»)

| Степень доступности общественного здания                | К | О | С | Г |
|---|---|---|---|---|
| Объект доступен полностью                               | - | - | - | - |
| Объект частично доступен, требуется частичная адаптация | - | х | х | х |
| Объект недоступен, требуется адаптация                  | х | х | х | х |

Паспорт составлен на основании обследования от 10 марта 2020г.

## Приложение № 1

### АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1», 660049 г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 73а, помещение № 7, тел. (3912)27-74-46, [borodih\\_o\\_a@mail.ru](mailto:borodih_o_a@mail.ru).
2. Ведомственная принадлежность объекта – культура
3. Вид деятельности – дополнительное образование.
4. Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 5 этажей, 2008 года постройки, помещение № 7 – 3 этаж.
5. Объем предоставляемых услуг 60 посетителей в день, дополнительное образование.
6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет.
7. Юридический адрес организации: 660043 г.Красноярск, ул. Карла Маркса, 73а, помещение №7.

#### Состояние доступного объекта

| №№ | Основные структурно-функциональные зоны объекта             | Рекомендации по адаптации объекта |
|----|---|-----------------------------------|
| 1. | Вход (входы в здание)                                       | Индивидуальное решение            |
| 2. | Путь, (пути) движения внутри здания, в.т.ч. пути эвакуации) | нуждается, техническое решение.   |
| 3. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объект) | нуждается, техническое решение.   |
| 4. | Санитарно-гигиенические помещения                           | нуждается, техническое решение.   |
| 5. | Система информации на объекте (на всех зонах)               | Индивидуальное решение            |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки до транспорта)        | Не нуждается                      |

\*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение органов, технические решения невозможны.

## Организация доступности объекта для инвалидов –форма обслуживания

| №.№ | Категории инвалидов                        | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----|--|---|
| 1.  | Все категории инвалидов и МГН: в том числе | «ДУ»  |
| 2.  | Передвигающиеся на креслах-колясках        | «ВНД»   |
| 3.  | С нарушением опорно-двигательного аппарата | «ДЧ»  |
| 4.  | С нарушением зрения                        | «ДЧ»  |
| 5.  | С нарушением слуха                         | «ДЧ»  |

\*- указывается один из вариантов: «А», «Б» «ДУ», «ВНД» «ДЧ»  
«ДУ» -доступно условно,«ВНД» -недоступно, «ДЧ»-доступно частично,

### Путь следования к объекту пассажирским транспортом

1. Расстояние до объекта от остановки 150 метров
2. Время движения пешком 4 минут
3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет
4. Перекрестки: регулированные, со звуковой сигнализацией
5. Перепады высоты на пути –нет.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для инвалидов и**  
**других маломобильных групп населения**

№ 2

Красноярск

“ 10 ” марта 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1»
- 1.2. Адрес объекта 660049 г.Красноярск, ул. К.Маркса, 73-А помещение № 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 5 этажей,                      кв. м
  - часть здания                      этажей                      (или на 3 этаже), 299 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);                      кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2008, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 капитального- нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №1» МБУДО «ДМШ №1»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 660049 РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. К.Маркса 73а, помещение №7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация : Дополнительное образование детей                     

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка: »Дом техники»

Автобусами №: 88, 51, 89, 49, 87, 85,

Троллейбусами №: 15, 8, 7

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Выявленные недостатки  |
|-------|--|--|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Нет мест для отдыха для категории О.   |
| 2     | Наличие парковочных мест для инвалидов                       | Есть   |
| 3     | Вход (входы) в здание  | Отсутствуют тактильные полосы, двери распашные с порогом.  |
| 4     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Лестница внутри здания не оборудована лифтом, нет поручней вдоль стены, отсутствие информации на пути движения в т.ч. визуальной и тактильной., нет контрастных цветных полос и фактурного покрытия. Отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении опасности.                                      |
| 5     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Дополнительное образование детей   |
| 6     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Кабины не предназначены для инвалидов на колясках, сантехническое оборудование не предназначено для маломобильных людей, кабины не соответствуют нормам для размещения кресел-колясок, отсутствуют поручни у унитаза и раковины, нет контрастной тактильной направляющей к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала. |
| 7     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | Нет устройств информации, сигнализации и связи (визуальных, тактильных, звуковых)  |
| 8     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Брусчатое покрытие   |

#### 4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)   |
|-------|--|--|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Территории нет   |
| 2     | Парковочные места для инвалидов                              | Есть   |
| 3     | Вход (входы) в здание  | Лифта нет, находится на 3-ем этаже здания  |
| 4     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Установка устройств информации, сигнализации, рельефных тактильных полос   |
| 5     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Дополнительное образование детей   |
| 6     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Кабины не предназначены для инвалидов на колясках, сантехническое оборудование не предназначено для маломобильных людей, кабины не соответствуют нормам для размещения кресел-колясок, отсутствуют поручни у унитаза и раковины, нет контрастной тактильной направляющей к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала. |
| 7     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ТР предусмотреть систему информации  |
| 8     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Ремонт асфальтового покрытия, обустройство автостоянки и мест отдыха   |

4.1. Период проведения работ по мере выделения средств в рамках целевой программы «Доступная среда» в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.2.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.2.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, другое – указать)*

С надзорными органами в сфере проектирования и строительства архитектуры

4.2.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -да

4.2.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); -да

4.2.5. согласование с общественными организациями инвалидов; -да

4.2.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
*(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*

ПРИЛОЖЕНИЕ К АКТУ:

на   1   л.

Руководитель учреждения

О.А.Бородич  
(Ф.И.О.)


  
(Подпись)

Члены комиссии:

Зам. дир. по учебной работе Т.В.Парамонова  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)

  начальник АХО А.Н.Мамоняко  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Библиотекарь Л.Т.Тропина  
(Ф.И.О.)

  
(Подпись)



|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
| <b>Адрес:</b>                                       |                              |  |
| <b>Крыльцо</b>                                      | (" - ")                      |  |
|   | Количество ступеней 10       |  |
|   | угол наклона 90              |  |
|   | Высота ступени, 10 см        |  |
| <b>Наличие наружного</b>                            | Пандус (" - ")               |  |
|   | Поручни ( " - ")             |  |
| <b>Наличие кнопки вызова, обозначение нет</b>       |                              |  |
| <b>Ширина дверного проема, см 90</b>                |                              |  |
| <b>Порог на входной двери в здание</b>              | (" + ")                      |  |
|   | Высота порога 5 см           |  |
| <b>Порог в тамбуре</b>                              | (" - ")                      |  |
|   | Высота порога, см            |  |
| <b>Наличие внутреннего</b>                          | Пандус (" - ")               |  |
|   | Поручни ( <u>нет</u> " - ")  |  |
| <b>Лифт</b>   | (" - ")                      |  |
|   | Ширина и глубина             |  |
|   | подъем кабины с и до этажа   |  |
| <b>Санитарно-гигиенические помещения</b>            | (" + ")                      |  |
|   | Высота порога, см            |  |
|   | Ширина дверного проема, 70см |  |
|   | Поручни (" - ")              |  |
| <b>Контрастная маркировка для слабовидящих</b>      | На входной группе <u>нет</u> |  |
|   | На лестницах <u>нет</u>      |  |
| <b>Звуковое сопровождение для слабослышащих нет</b> |                              |  |
| <b>Организация сопровождения да</b>                 |                              |  |
| <b>Примечание:</b>                                  |                              |  |